

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Качканар, городе Кушва,
городе Красноуральск, городе Нижняя
Тура
адрес: 624300, Свердл. область, г.
Кушва, ул. Коммуны, д.78
тел. (34344) 2-53-00,
E-mail: mail_06@66.rosпотребnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

ЗАВЕДУЮЩЕМУ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ КУШВИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ДЕТСКИЙ
САД №25 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА
С ПРИОРИТЕТНЫМ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-
ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ

624315, Свердловская обл., м.о. Кушвинский,
п. Баранчинский, ЛУНАЧАРСКОГО
УЛИЦА, 10



Профилактическое мероприятие № 66250041000119174146 от 03.09.2025 г.

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 23.09.2025

№ 66-06-05/07-4582-202:

При проведении обязательного профилактического визита с 10.09.2025 по 23.09.2025, на основании решения о проведении обязательного профилактического визита № 66-06-05/07-3947-2025 от 03.09.2025 г. в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУШВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ДЕТСКИЙ САД №25 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ

название юридического лица, индивидуального предпринимателя

юридический адрес 624315, Свердловская обл., м.о. Кушвинский, п. Баранчинский, ЛУНАЧАРСКОГО УЛИЦА, 10
дата регистрации 22.11.2002
ИНН/ОГРН 6620007430 / 1026601301055

МАДОУ № 25 (624315, Свердловская обл., м.о. Кушвинский, п. Баранчинский, Луначарского ул., 10)

При рассмотрении представленных документов: акта обязательного профилактического визита от 23.09.2025 г. № 66-06-05/07-4581-2025 выявлены нарушения обязательных требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании ч.13 ст. 52.1, ст. 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание выявленных нарушений	№ нормативного документа	пункт НД	содержание рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований	срок
1.	В МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ КУШВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ДЕТСКИЙ САД №25 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ (624315, Свердловская обл., м.о. Кушвинский, п. Баранчинский, ЛУНАЧАРСКОГО	СП 2.4.3648-20	2.2.3	На объекте МАДОУ №25 (624315, м.о. Кушвинский, п. Баранчинский, Луначарского ул., 10) обеспечить наличие закрывающихся крышек, на контейнерах (мусоросборниках) на площадке для сбора ТКО.	до 27.04.2026

	УЛИЦА, 10) на объекте МАДОУ №25 (624315, м.о. Кушвинский, п. Баранчинский, Луначарского ул., 10) на контейнерах (мусоросборниках) на площадке для сбора ТКО отсутствуют закрывающиеся крышки, что подтверждается фотоматериалами.				
2.	В МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ КУШВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ДЕТСКИЙ САД №25 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ (624315, Свердловская обл., м.о. Кушвинский, п. Баранчинский, ЛУНАЧАРСКОГО УЛИЦА, 10) на объекте МАДОУ №25 (624315, Свердловская обл., м.о. Кушвинский, п. Баранчинский, Луначарского ул., 10) не выделено помещение (не оборудовано место) для приготовления дезинфекционных растворов и обработки уборочного инвентаря, оборудованное поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения, исключающее доступ к нему детей. Обработка уборочного инвентаря осуществляется в умывальных помещениях групповых, используются поддоны для мытья ног детей, что подтверждается фотоматериалами.	СП 2.4.3648-20	2.4.12	На объекте МАДОУ №25 (624315, Свердловская обл., м.о. Кушвинский, п. Баранчинский, Луначарского ул., 10) для обработки уборочного инвентаря выделить помещение (оборудовать место), исключающее доступ к нему детей. Данное помещение (место) оборудовать поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения в соответствии с требованиями санитарных правил.	до 27.04.2026
3.	В МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ КУШВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ДЕТСКИЙ САД №25 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ (624315, Свердловская обл., м.о. Кушвинский, п. Баранчинский, ЛУНАЧАРСКОГО УЛИЦА, 10) на объекте МАДОУ №25 (624315, Свердловская обл., м.о. Кушвинский, п. Баранчинский, Луначарского ул., 10) параметры световой среды не соответствуют гигиеническим нормативам, что подтверждает протокол испытаний № П-06/03079-25 от 12.09.2025 г., выданный Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура» (аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510363 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.05.2016г.): - группа №10 (игровая) освещенность Еср при общем освещении результат измерений составил 361±34лк, величина допустимого уровня не менее 400лк - группа №12 (игровая) освещенность Еср при общем освещении результат	СанПиН 1.2.3685-21 СП 2.4.3648-20	таб. 5.54 1.12 2.8.5	Обеспечить на объекте МАДОУ №25 (624315, Свердловская обл., м.о. Кушвинский, п. Баранчинский, Луначарского ул., 10) приведение параметров световой среды в соответствии с гигиеническим нормативам.	до 27.04.2026

	измерений составил 334±60лк, величина допустимого уровня не менее 400лк				
4.	В МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ КУШВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ДЕТСКИЙ САД №25 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ (624315, Свердловская обл., м.о. Кушвинский, п. Баранчинский, ЛУНАЧАРСКОГО УЛИЦА, 10) на объекте МАДОУ №25 (624315, Свердловская обл., м.о. Кушвинский, п. Баранчинский, Луначарского ул., 10) в группе №10 инвентарь (лентяйка) для уборки туалета не имеет маркировку; в группе № 3 допускается совместное хранение инвентаря для уборки туалета с другим инвентарем (в шкафу в одном отделении).	СП 2.4.3648-20	2.11.3	Обеспечить на объекте МАДОУ №25 (624315, Свердловская обл., м.о. Кушвинский, п. Баранчинский, Луначарского ул., 10) в группе №10 на инвентаре (лентяйка) для уборки туалета нанесение маркировки; в группе № 3 не допускается совместное хранение инвентаря для уборки туалета с другим инвентарем.	до 27.04.2026
5.	В МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ КУШВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ДЕТСКИЙ САД №25 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ (624315, Свердловская обл., м.о. Кушвинский, п. Баранчинский, ЛУНАЧАРСКОГО УЛИЦА, 10) на объекте МАДОУ №25 (624315, Свердловская обл., м.о. Кушвинский, п. Баранчинский, Луначарского ул., 10), на момент проведения профилактического визита 11.09.2025 года с целью снижения заболеваемости от гриппа охват прививками против гриппа сотрудников учреждения, относящихся к группе риска, составляет 50%. (представлена информация об иммунизации работников МАДОУ №25, заверенная прививочным кабинетом ГАУЗ СО «ЦРБ г. Кушва», по состоянию на 11.09.2025 г., привито против гриппа 27 сотрудников из 54 человек, согласно представленного списка работников МАДОУ №25, заверенного подписью и печатью и.о. заведующего О.Ю. Перфильевой).	СанПиН 3.3686-21 СП 2.4.3648-20	2701 2698 64 2.9.5	Обеспечить на объекте МАДОУ №25 (624315, Свердловская обл., м.о. Кушвинский, п. Баранчинский, Луначарского ул., 10) максимальный охват прививками против гриппа сотрудников учреждения, относящихся к группе риска.	до 01.11.2025
6.	В МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ КУШВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ДЕТСКИЙ САД №25 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ (624315, Свердловская обл., м.о. Кушвинский, п. Баранчинский, ЛУНАЧАРСКОГО УЛИЦА, 10) на объекте МАДОУ №25 (624315, Свердловская обл., м.о. Кушвинский, п. Баранчинский,	СП 2.4.3648-20	2.8.9	На объекте МАДОУ №25 (624315, Свердловская обл., м.о. Кушвинский, п. Баранчинский, Луначарского ул., 10) обеспечить содержание источников искусственного освещения в исправном состоянии в следующих помещениях: в подготовительной группе №6 в групповой, ясельной группе №4 в групповой, младшей группе №10 в групповой и спальне, старшей группе №11 в групповой, средней группе №7 в	до 27.04.2026

	Луначарского ул., 10) в подготовительной группе №6 в групповой, ясельной группе №4 в групповой, младшей группе №10 в групповой и спальне, старшей группе №11 в групповой, средней группе №7 в раздевальной, младшей группе №5 в спальне осветительные приборы находятся в неисправном состоянии (имеются перегоревшие лампы). Данный факт подтверждается фотоматериалами.			раздевальной, младшей группе №5 в спальне.	
7.	В МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ КУШВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ДЕТСКИЙ САД №25 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ (624315, Свердловская обл., м.о. Кушвинский, п. Баранчинский, ЛУНАЧАРСКОГО УЛИЦА, 10) на объекте МАДОУ №25 (624315, Свердловская обл., м.о. Кушвинский, п. Баранчинский, Луначарского ул., 10) в средней группе №8 в групповой, младшей группе №10 в групповой и спальне, подготовительной группе №9 в групповой, старшей группе №11 в групповой, средней группе №7 в раздевальной и групповой, младшей группе №5 в раздевальной допускается использование ламп с разным световым излучением. Данный факт подтверждается фотоматериалами.	СП 2.4.3648-20	2.8.5	На объекте МАДОУ №25 (624315, Свердловская обл., м.о. Кушвинский, п. Баранчинский, Луначарского ул., 10) не допускать в одном помещении использование ламп с разным световым излучением.	до 27.04.2026
8.	В МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ КУШВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ДЕТСКИЙ САД №25 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ (624315, Свердловская обл., м.о. Кушвинский, п. Баранчинский, ЛУНАЧАРСКОГО УЛИЦА, 10) на объекте МАДОУ №25 (624315, Свердловская обл., м.о. Кушвинский, п. Баранчинский, Луначарского ул., 10) не все туалетные кабины в туалетах обеспечены мусорными ведрами в соответствии с требованиями санитарных правил. Не все туалетные кабины в туалетах оборудованы держателями для туалетной бумаги в соответствии с требованиями санитарных правил.	СП 2.4.3648-20	2.4.11	На объекте МАДОУ №25 (624315, Свердловская обл., м.о. Кушвинский, п. Баранчинский, Луначарского ул., 10) обеспечить все туалетные кабины в туалетах мусорными ведрами, все туалетные кабины в туалетах оборудовать держателями для туалетной бумаги в соответствии с требованиями санитарных правил.	до 27.04.2026
9.	В МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ КУШВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ДЕТСКИЙ САД №25 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ	СП 2.4.3648-20	2.4.6.2	Не допускать на объекте МАДОУ №25 (624315, Свердловская обл., м.о. Кушвинский, п. Баранчинский, Луначарского ул., 10) использование тарелок с дефектами.	до 27.04.2026

	РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ (624315, Свердловская обл., м.о. Кушвинский, п. Баранчинский, ЛУНАЧАРСКОГО УЛИЦА, 10) на объекте МАДОУ №25 (624315, Свердловская обл., м.о. Кушвинский, п. Баранчинский, Луначарского ул., 10) в буфетной ясельной группы №3 используются тарелки с дефектами в виде сколов.				
10.	В МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ КУШВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ДЕТСКИЙ САД №25 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ (624315, Свердловская обл., м.о. Кушвинский, п. Баранчинский, ЛУНАЧАРСКОГО УЛИЦА, 10) на объекте МАДОУ №25 (624315, Свердловская обл., м.о. Кушвинский, п. Баранчинский, Луначарского ул., 10) для дневного сна детей допускается использование кроватей с мягким ложем (панцирной сеткой).	СП 2.4.3648-20	2.4.8	Не допускать на объекте МАДОУ №25 (624315, Свердловская обл., м.о. Кушвинский, п. Баранчинский, Луначарского ул., 10) для дневного сна детей использование кроватей с мягким ложем (панцирной сеткой).	до 27.04.2026

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура
по п. 5 в срок до 05.11.2025 г.:
по остальным пунктам в срок до 28.04.2026 г.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1. Пояснительную записку с отражением выполненных мероприятий по каждому пункту данного предписания с приложением подтверждающих документов.
2. Документы и фотоматериалы (в виде иллюстрационных таблиц, с описанием пункта нарушения и подтверждение устранения данного пункта).

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований может быть направлено и рассмотрено в порядке, установленном ст.ст. 93, 94 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

В случае несогласия с вынесенным предписанием контролируемое лицо вправе обжаловать в досудебном порядке, установленном ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).


Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ЗАВЕДУЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУШВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ДЕТСКИЙ САД №25 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ И ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУШВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ДЕТСКИЙ САД №25 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1, ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Ведущий специалист-эксперт
Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской
области в городе Качканар, городе Кушва,
городе Красноуральск, городе Нижняя
Тура

должность лица, уполномоченного осуществлять
госнадзор


подпись

Ударцева Татьяна Владимировна

ФИО

Предписание получил:



должность, ФИО

подпись

дата

Место выдачи предписания:

624315, Свердловская обл., м.о. Кушвинский, п. Баранчинский, Луначарского ул., 10

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

Копия предписания об устранении выявленных нарушений № 66-06-05/07-4582-2025 от 23.09.2025 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица Управление образования Кушвинского муниципального округа.

В случае, если контролируемое лицо является государственным или муниципальным учреждением, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается контролируемому лицу и (или) направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица. В случае выдачи предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований контролируемому лицу копия такого предписания направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица.